

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|--|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучение | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Руководство (ПСО №44, 446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул.Лермонтова, 23)

[illegible]

Подразделения обеспечения (ПСО №44, 446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул.Лермонтова, 23)

[illegible]

Подразделения обеспечения

[illegible]

Дежурно-диспетчерская служба

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 9 | Рабочее место ведущего инженера по связи; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 10 | Рабочее место диспетчера пожарно-спасательного отряда; Система искусственного освещения | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 24 |

Группа обслуживания

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Рабочее место водителя автомобиля; Автомобиль ВАЗ 21074 г/н А601СС, ГАЗ 330202 г/н А432ХК, бензин, система искусственного освещения | 1 | - | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Рабочее место уборщика производственных помещений; Белизна | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |

Руководство (ПСЧ № 115)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Рабочее место начальника части; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 14 | Рабочее место заместителя начальника части; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |

Караулы (ПСЧ №115)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|-----|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 15 | Рабочее место начальника караула (пожарно-спасательной части); Система искусственного освещения | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 16 | Рабочее место командира отделения (пожарно-спасательной части); Система искусственного освещения | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 17 | Рабочее место водителя автомобиля пожарного; Автоцистерна пожарная Урал АЦП 6/6-40 г/н Р069РК, Урал 5-5-40 г/н С500ХС, ЗИЛ-130 АЦ 3,2-40 г/н А603СС, автомобиль ГАЗ 330202 г/н А432ХК, дизельное топливо, бензин, система искусственного освещения | 2 | 18А, 19А, 20А, 21А | 8,5 | - | - | 8,5 | 8,5 | - | 8,5 | 8,5 | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 24 |
| 22 | Рабочее место водителя автомобиля пожарного; Автолестница пожарная Урал АЛ-30 г/н А605СС, дизельное топливо, система искусственного освещения | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Рабочее место пожарного; Средства пожаротушения, система искусственного освещения | 2 | 24А, 25А, 26А, 27А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
|----|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Руководство (ПСЧ №154, 446227, Самарская область, Безенчукский район, с.Макарьевка, ул.Мира, 2а)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Рабочее место начальника части; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 29 | Рабочее место заместителя начальника части; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |

Караулы (ПСЧ №154, 446227, Самарская область, Безенчукский район, с.Макарьевка, ул.Мира, 2а)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 30 | Рабочее место начальника караула (пожарно-спасательной части); Система искусственного освещения | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 31 | Рабочее место водителя автомобиля пожарного; Автоцистерна пожарная Урал АЦП 6/6-40 г/н Р098РК, ЗИЛ-4334 АЦ 3,0-40 г/н А602СС, дизельное топливо, система искусственного освещения | 5 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 24 |
| 32 | Рабочее место пожарного; Средства пожаротушения, система искусственного освещения | 2 | 33А, 34А, 35А, 36А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отряда
(должность)

(подпись)

Луконин Михаил Алексеевич
(Ф.И.О.)

21.12.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отдела по охране труда
(должность)

(подпись)

Филиппов Вячеслав Алексеевич
(Ф.И.О.)

(дата)

заместитель начальника отряда
(должность)

(подпись)

Лескин Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)

21.12.2015
(дата)

ведущий инженер по связи
(должность)

(подпись)

Ерычев Алексей Николаевич
(Ф.И.О.)

21.12.2015
(дата)

ведущий специалист
(должность)

(подпись)

Буслаева Марина Владимировна
(Ф.И.О.)

21.12.2015
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

инженер - лаборант 2 категории - эксперт по проведению СОУТ
(должность)

(подпись)

Мороз Регина Сергеевна
(Ф.И.О.)


(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Все рабочие места | По результатам проведенной специальной оценки условий труда необходимость в разработке мероприятий по улучшению условий труда отсутствует | — | — | — | — |


Дата составления: 27.11.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


| | | | |
|------------------|---|---------------------------|------------|
| начальник отряда |  | Луконин Михаил Алексеевич | 21.12.2015 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|------------|
| начальник отдела по охране труда |  | Филиппов Вячеслав Алексеевич | 21.12.2015 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|------------|
| заместитель начальника отряда |  | Лескин Дмитрий Александрович | 21.12.2015 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|------------|
| ведущий инженер по связи |  | Ерычев Алексей Николаевич | 21.12.2015 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------|------------|
| ведущий специалист |  | Буслаева Марина Владимировна | 21.12.2015 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------|--------|
| 1797 |  | Мороз Регина Сергеевна | |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Луконин Михаил Алексеевич

(подпись, фамилия, инициалы)

« 31 » 12 2015 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» - пожарно-спасательный отряд №44 противопожарной службы Самарской области

(полное наименование работодателя)

Место нахождения: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул.Советская, 28; место осуществления деятельности: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул.Советская, 28; 446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул.Лермонтова, 23; 446227, Самарская область, Безенчукский район, с.Макарьевка, ул.Мира, 2а)

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6315700776

(ИНН работодателя)





1056315030661

(ОГРН работодателя)

75.25.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|--|---|----------------------|
|  (подпись) | Филиппов Вячеслав Алексеевич (Ф.И.О.) | 31.12.2015 (дата) |
|  (подпись) | Лескин Дмитрий Александрович (Ф.И.О.) | 31.12.2015 (дата) |
|  (подпись) | Ерычев Алексей Николаевич (Ф.И.О.) | 31.12.2015 (дата) |
|  (подпись) | Буслаева Марина Владимировна (Ф.И.О.) | 31.12.2015 (дата) |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в т.ч., на которых проведена СОУТ | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.): | 36 | 36 | - | 10 | - | - | - | - | 26 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.): | 72 | 72 | - | 13 | - | - | - | - | 59 |
| из них женщин: | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| из них лиц в возрасте до 18 лет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них инвалидов: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Руководство (ПСО №44, 446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул.Лермонтова, 23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет |
| 2 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет |
| 3 | Заместитель начальника отдела по материально-техническому обеспечению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подразделения обеспечения (ПСО №44, 446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул.Лермонтова, 23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Ведущий бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Инструктор противопожарной профилактики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подразделения обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Мастер газодымозащитной службы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дежурно-диспетчерская служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ведущий инженер по связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Диспетчер пожарно-спасательного отряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Уборщик производственных помещений | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руководство (ПСЧ № 115) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Начальник части | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет |
| 14 | Заместитель начальника части | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|--|--|----------------------------------|---------------|---|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| Караулы (ПСЧ №115) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Начальник караула (пожарно-спасательной части) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет | |
| 16 | Командир отделения (пожарно-спасательной части) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет | |
| 17-21А | Водитель автомобиля пожарного | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет |
| 22 | Водитель автомобиля пожарного | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет |
| 23-27А | Пожарный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет | |
| Руководство (ПСЧ №154, 446227, Самарская область, Безенчукский район, с.Макарьевка, ул.Мира, 2а) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Начальник части | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет | |
| 29 | Заместитель начальника части | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет | |
| Караулы (ПСЧ №154, 446227, Самарская область, Безенчукский район, с.Макарьевка, ул.Мира, 2а) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Начальник караула (пожарно-спасательной части) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет | |
| 31 | Водитель автомобиля пожарного | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет |
| 32-36А | Пожарный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4*** | 4*** | да | да | да | нет | нет | нет | |

*** Согласно Федеральному закону РФ №426-ФЗ от 28 декабря 2013 года, статья 12, пункт 9

Дата составления: 27.11.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отряда
(должность)

(подпись)

Луконин Михаил Алексеевич
(Ф.И.О.)

27.12.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отдела по охране труда
(должность)

(подпись)

Филиппов Вячеслав Алексеевич
(Ф.И.О.)

27.12.2015
(дата)

заместитель начальника отряда

(должность)

(подпись)

Лескин Дмитрий Александрович

(Ф.И.О.)

21.12.2015г

(дата)

ведущий инженер по связи

(должность)

(подпись)

Ерычев Алексей Николаевич

(Ф.И.О.)

21.12.2015г

(дата)

ведущий специалист

(должность)

(подпись)

Буслаева Марина Владимировна

(Ф.И.О.)

21.12.2015г

(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1797

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мороз Регина Сергеевна

(Ф.И.О.)

(дата)